

IMPRESORA TÉRMICA

SAT 15I



- ✓ Trabajo 7*24.
- ✓ Diseño moderno y compacto.
- ✓ Impresión de códigos de barras.
- ✓ Máquina versátil, dos interfaces de conexión (USB/SERIAL).
- ✓ Solución ideal para alto tráfico.
- ✓ Amigable con el medio ambiente. certificación Energy Star.
- ✓ Fácil carga de papel.
- ✓ Cortador Manual.
- ✓ Máguina versátil, dos interfaces de conexión (USB/SERIAL)



DESCRIPCIÓN:

SAT Soluciones POS diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados necesitan y sus clientes desean.

Diseñamos nuestras Impresoras 15T que permite la combinación perfecta entre elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24). La serie 15T ofrece alta velocidad de impresión, hasta 100mm/s, gracias a su tecnología patentada A prueba de salpicaduras y polvo la vuelve una impresora perfecta para puntos de venta de alto tráfico y sin dejar un lado su bajo consumo de energía, energía eficiente y amigable con el medio ambiente.




Las impresoras térmicas están diseñadas para brindar la experiencia ideal compacta gracias a su velocidad de impresión.

Tecnología de impresión de alta calidad para códigos de barras 1D y





Gracias a su operación permite de comunicación (USB-SERIAL) alta compatibilidad con sistemas POS.







Flexibilidad de instalación. Ideal para soluciones de punto venta de facturación POS (Puntos de pago, Papelerías, etc...)

MERCADOS Y APLICACIONES



Restaurante

Retail

Droguerías





Supermercados



discotecas



Finanzas

Puntos de



Bares y



*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso







ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN			
Impresión	Impresión Apertura Velocidad de impresión	Termico Directo 203dpi (about 8 dots/mm) Max. 100mm/s	
	Ancho de impresión	48mm	
Papel	Tipo de papel	Papel Termico	
	Ancho de espesor	58mm	
	Espesor	0.056 ~ 0.1mm	
	Carga del Papel	Carga de papel fácil superior	
	Corte de papel	Manual	
	Diámetro del rollo de papel	Máx. Ø 83mm	
	Cortador	+1.000.000 cortes	
Código de	1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128,CODE39	
Barras	20	QR CODE	
Deteccion	Sensores	Salida de papel, interruptor de tapa abierta	
Indicadores	Poder	Led Verde	
Led	Error	Led Rojo	
Conexión cajón monedero	Cajón monedero	1x RJII	
Interfaces	NZB	Ix USB	
	Serial	lx Serial	
Fuente de	Entrada	ACIDOV-240V	
alimentación	Salida	DC 12V/2A	
Ambiente	Temperatura de operación	0°C ~ 40°C, 20% ~85% RH	
	Humedad de almacenamiento	´-20°C ~ 70°C, 5% ~95% RH	
Dimensiones	Dimensiones equipo	186 x 114 x 128 mm (DxWxH)	
n. c.	Peso	1.6 kg	
Software	Driver	Windows/posReady/Linux/ OPOS	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.





Dimensiones





Productos complementarios para una solución POS





EQUIPO AIO

SAT CI150

Tamaño de la pantalla	15 Pulgadas	
Relación de aspecto	7:3	
Procesador	Intel® Haswell Core™i5	
MTBF Vida	50.000 Horas	

Lector de Código de Barras SAT LD101R PLUS

Tecnología	Laser lineal
Decodificación	1D
Velocidad	300 Escaneos/segundo





Impresora Térmica

SAT 38T

Velocidad de impresión	Máx. 300mm/s
Tamaño del Papel	58mm/80mm
Corte del Papel	Parcil o total